



Przekrój A-A



Przekrój B-B



1. Uwagi i opisy zamieszczone w częściopisowej stanowią integralną część opracowania.
2. Rzut rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami branżowymi.
3. Stolarka okienna i drzwiowa - wg rys. zestawienia stolarki.
4. Wymiary pomieszczeń, które podano na rysunku dotyczą stanu surowego (niewykończonego).
5. Opracowanie chronione jest prawem autorkim. Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody Projektantów. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wymagają uzgodnienia z Projektantem.
6. Zastosowanie wszelkich elementów systemowych należy skonsultować z ich producentem.
7. Wszelkie materiały użyte do realizacji obiektu muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi normami i prawem budowlanym.
8. Brak wskazania na rysunkach elementów, których zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności ich skalkulowania i wykonania.
9. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami. Niezgodność pomiędzy rysunkami architektonicznymi, a branżowymi powinny zostać wyjanione z głównym projektantem.
10. Wszelkie elementy konstrukcyjne umieszczone w projekcie architektonicznym zostały pokazane schematycznie. Informacje o elementach konstrukcyjnych należy odczytać z odpowiednich rysunków części konstrukcyjnych.
11. Wszelkie wymiary podawane są w centymetrach, a rzędne w metrach. W wymiarach otworów okiennych i drzwiowych zawarto wielkość otworu w stanie surowym. hp oznacza wysokość parapetu liczoną od wykończonej posadzki do wykończonego parapetu okiennego. Ze względu na technikę zaliczenia powierzchni powierzchni pomieszczeń, powierzchnię podano w stanie surowym.

-SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE KONSTRUKCJI, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I SANITARNYCH - WG PROJEKTU TECHNICZNEGO,
-PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

- UWAGI:**
- powierzchnia ścian gładkie
 - ściany ściany w pomieszczeniach: na sprzęt porządkowy i sanitarnych - wyłożyć do wysokości minimum 2,0 materiałem łatwym do mycia i dezynfekcji
 - drzwi gładkie, łatwe do mycia i czyszczenia
 - drzwi zewnętrzne i wewnętrzne o podwyższonej wytrzymałości przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej
 - pomieszczenia higieniczno - sanitarne należy wyposażić w: dozowniki na mydło, wieszak w każdej kabinie, suszarki do rąk lub pojemniki na ręczniki papierowe w listach, pojemniki na papier toaletowy, szczotki do wc oraz pojemniki na odpady.

T1 - Chodnik

1. Kostka bet. wzór - starobrók kolor szary melanz alpejski oraz cemny grafit. Kostkę układać naprzemiennie z zastosowaniem wszystkich formatów	6,0 cm
2. Podosypka piaskowa	2,5 cm
3. Podbudowa betonowa C12/15	10,0 cm
4. Podosypka piaskowa zagęszczona	10,0 cm
5. Grunt rodzimy	

T2

1. Płyty kamienne z piaskowca	2,0 cm
2. Schody żelbetowe C25/30	15,0 cm
3. Podbudowa betonowa C12/15	15,0 cm
4. Podosypka piaskowa zagęszczona	30,0 cm
5. Grunt rodzimy	

T3 - podjazd

1. Kostka bet. wzór - starobrók kolor szary melanz alpejski oraz cemny grafit. Kostkę układać naprzemiennie z zastosowaniem wszystkich formatów	6,0 cm
2. Podosypka piaskowa	2,5 cm
3. Podbudowa betonowa C12/15	10,0 cm
4. Podosypka piaskowa zagęszczona	30,0 cm
5. Grunt rodzimy	

Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o. o. ul. Hm. Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel NIP: 6981843266 REGON: 366063617			
Nazwa	Imię i Nazwisko	Skala: 1:100	Data: 08.2022
Projektant architektury	mgr inż. arch Joanna Włodarz	Inwestycja: Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku szkolnego w Bronikowie	
Nr ewid. upr.:	WP-0A/OKK/UPB/59/2008		
Spr. konstrukcji:	mgr inż. Grzegorz Tatarka	Lokalizacja: Bronikowo, ul. Morownicka 26, 64-030 Śmigiel Dz. nr 82/15	
Nr ewid. upr.:	7131/11/P/2003		
Projektant konstrukcji:	Tech. bud. Mieczysław Górczak	Inwestor: Gmina Śmigiel Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel	
Nr ewid. upr.:	1580/93/Lo		
Spr. konstrukcji:	mgr inż. Łukasz Górczak	Rysunek: Szczegół podjazdu dla osób niepełnosprawnych	Rys. nr.: K10
Nr ewid. upr.:	WKP/0263/P00K/13		Strona: